



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

AVIS

20 juin 2007

AMINOMIX 500 E, solution pour perfusion

Poche bicompartimentée de 1 000 ml boîte de 6 (CIP : 369 877-4)

Poche bicompartimentée de 1 500 ml boîte de 4 (CIP : 369 878-0)

Poche bicompartimentée de 2 000 ml boîte de 4 (CIP : 369 879-7)

AMINOMIX 800 E, solution pour perfusion

Poche bicompartimentée de 1 000 ml boîte de 6 (CIP : 369 880-5)

Poche bicompartimentée de 1 500 ml boîte de 4 (CIP : 369 881-1)

Poche bicompartimentée de 2 000 ml boîte de 4 (CIP : 369 882-8)

LABORATOIRE **FRESENIUS KABI** FRANCE SA

Solution d'acides aminés (lysine, phénylalanine, tryptophane, méthionine, **isoleucine**, thréonine, histidine, arginine, proline, **leucine**, glycine, alanine, valine, sérine, tyrosine, taurine) et solution d'hydrates de carbone (glucose) combinée à des électrolytes (sodium, chlorure, potassium, calcium, magnésium, glycérophosphate, acétate, zinc).

Date de l'AMM : 29 novembre 2005

Motif de la demande : Inscription Sécurité Sociale

Indications thérapeutiques :

AMINOMIX 800 E, solution pour perfusion

Aminomix 800 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés), glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans, nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale **est** impossible, insuffisante ou contre-indiquée).

AMINOMIX 500 E, solution pour perfusion

Aminomix 500 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés), glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans, nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale **est** impossible, insuffisante ou contre-indiquée).

Aminomix 500 E est particulièrement adapté aux patients avec tolérance au glucose limitée.

Posologie : Cf. RCP

Le service médical rendu par ces spécialités est important.

Absence d'amélioration du service médical rendu.

Avis 1

Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux dans les indications et aux posologies de l'AMM.

Conditionnement : ils sont adaptés aux conditions de prescription.

Taux de remboursement : 65%.

Direction de l'évaluation des actes et produits de santé





HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

AVIS

17 janvier 2007

AMINOMIX 800 E. solution pour perfusion

Poche bicompartimentée de 1000 ml (CIP : 369 880-5)

Poche bicompartimentée de 1500 ml (CIP : 369 881-1)

Poche bicompartimentée de 2000 ml (CIP : 369 882-8)

AMINOMIX 500 E. solution pour perfusion

Poche bicompartimentée de 1000 ml (CIP : 369 877-4)

Poche bicompartimentée de 1500 ml (CIP : 369 878-0)

Poche bicompartimentée de 2000 ml (CIP : 369 879-7)

AMINOMIX 500 , solution pour perfusion

Poche bicompartimentée de 1000 ml (CIP : 369 874-5)

Poche bicompartimentée de 1500 ml (CIP : 369 875-1)

Poche bicompartimentée de 2000 ml (CIP : 369 876-8)

LABORATOIRE FRESENIUS KABI FRANCE SA

magnésium (chlorure de) hexahydrate, sodium (glycérophosphate de), lysine (chlorhydrate de), potassium (chlorure de), calcium (chlorure de), sodium (chlorure de), glucose monohydrate, zinc (chlorure de), phénylalanine, tryptophane, méthionine, isoleucine, thréonine, histidine, arginine, proline, leucine, glycine, alanine, valine, sérine, tyrosine, taurine

Date de l'AMM : 29 novembre 2005

Motif de la demande :Inscription collectivités

Indications thérapeutiques :

AMINOMIX 800 E. solution pour perfusion

Aminomix 800 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés), glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans, nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est impossible, insuffisante ou contre-indiquée).

AMINOMIX 500 E. solution pour perfusion

Aminomix 500 E est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés), glucose, électrolytes et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans, nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est impossible, insuffisante ou contre-indiquée).

Aminomix 500 E est particulièrement adapté aux patients avec tolérance au glucose limitée.

AMINOMIX 500 , solution pour perfusion

Aminomix 500 est indiqué pour répondre aux besoins quotidiens en azote (acides aminés), glucose et besoins liquidiens des adultes et des enfants de plus de 2 ans, nécessitant une nutrition parentérale (c'est-à-dire lorsque la nutrition orale ou entérale est impossible, insuffisante ou contre-indiquée).

Aminomix 500 est particulièrement adapté aux patients avec tolérance au glucose limitée.

Aminomix 500 est une solution pour perfusion ne contenant pas d'électrolytes.

Posologie : Cf RCP

Le service médical rendu par ces spécialités est important.

Absence d'amélioration du service médical rendu.

Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics dans les indications et aux posologies de l'AMM.

Direction de l'évaluation des actes et produits de santé

Avis1